

Plastic Palletank[®] for Storage

利点

PP および ABS 製のコンテナ

低コストで堅牢な保管ソリューション

液充填時は積み重ね可能で、未充填時は折り畳み可能

保管容量を最小化

滑らかで傷つきにくいプラスチック製表面

クリーンルーム対応

標準品

在庫から入手可能



製品情報

Plastic Palletank[®] for Storage は、Flexsafe[®] | Flexel[®] 3D バッグに収容されるバイオ医薬品の保管および処理のための、費用対効果の高い格納ソリューションです。平らで滑らかな表面および丸みのある角により、クリーンルーム作業のための洗浄および消毒が容易になります。Plastic Palletank[®] for Storage は折り畳み可能で、空のときは保管スペースが最小限に抑えられます。また積み重ね可能なため、バイオ医薬品溶液を充填した際も床面積を最適にご利用になれます。100 L | 200 L および 500 L Flexsafe[®] | Flexel[®] 3D バッグに完全にフィットした、200 L および 500 L の容量の規格品としてご用意しております。

アプリケーション

Flexsafe® | Flexel® 3D バッグを備えた Plastic Palletank® for Storage は、幅広いバイオ医薬品を以下のようなさまざまな用途で安全に保管および処理できるように設計されています。

- バッファーおよび培地の保管
- 原薬ハーベスト
- 製品回収
- 画分回収

最適なスペース利用

Plastic Palletank® for Storage は、3段の高さまで安全に積み重ねることができるため、複雑なプロセス内要件および保管要件を満たすと同時に、利用可能なクリーンルームエリアを最大限に活用できます。円筒形ドラムに必要なスペースが、最大 50% まで節約されます。使用しないときはタンクを折り畳み可能で、約半分の高さで中間的に保管できます。

項目

容量	必要な床面積		省スペース
	Plastic Palletank® for Storage	ドラム	
200 L	9 × 200 L の 3 段重ね 1.5 m ²	9 × 200 L 3.2 m ²	50 %
500 L	6 × 500 L の 2 段重ね 3 m ²	6 × 500 L 3.7 m ²	20 %

簡単な設定および使用

Plastic Palletank® for Storage は、1人で簡単に準備できます。壁を持ち上げて所定の位置でロックします。容器重量が軽いので、オペレーターの作業が容易になり、施設内を移送しやすくなります。

衛生的な設計

Plastic Palletank® for Storage はすべてプラスチックで構成されているため、さびや腐食が生じません。コンテナは丈夫で傷つきにくいプラスチック素材で作られています。平らで滑らかな壁面および丸みのある角により、洗浄作業が容易です。Plastic Palletank® for Storage は、バイオ医薬品産業で一般的に使用される洗浄剤および除染剤に対応しています。

技術データ

技術仕様

1. Plastic Palletank[®] for Storage

項目		STD Plastic Palletank [®] for Storage	
		200 L	500 L
部品番号		FXC116215	FXC116216
バッグ容量		100 L 200 L	500 L ¹
主要部材		PP	ABS
寸法 (W × D × H) 約	折り畳む前	805 × 607 × 969 mm	1,215 × 805 × 1,086 mm
	折り畳み時	805 × 607 × 510 mm	1,215 × 805 × 572 mm
底部ゲート		1	1
積み重ね (ドーリー無し)	折り畳み時	5	3
	折り畳む前および液充填時	3	2

2. 補助的製品

2.1. ドーリー

項目		STD Palletank [®] に付属のドーリー	
		200 L	500 L
部品番号		FXA116630	FXA116631
主要部材		304 L およびポリアミド (車輪)	
表面処理		ガラスビードブラスト	
寸法 (W × D × H)		807 × 607 × 214 mm	1,207 × 807 × 214 mm
重量 (約)		10 kg	20 kg



¹ Plastic Palletank[®] for Storage 500 L 内の Flexel[®] 3D バッグの最大充填容量は 490 L です。

2.2. 秤量プラットフォーム

項目		
	IFS4-300LL-I	IFS4-600RN-I
秤量	300 kg	600 kg
プラットフォームのサイズ (D+W)	1,000 × 1,000 mm	1,500 × 1,250 mm
高さ	標準： 35 mm	標準： 45 mm
ロードプレート	AISI304 1.4301 (V2A) ビードブラスト	AISI304 1.4301 (V2A) ビードブラスト
分解能	30.000 d	30.000 d
可読性	10 g	20 g
Palletank 最適サイズ	200 L	500 L

製品番号については、営業担当者にお問い合わせください。



製品番号

注文コード	項目
FXC116215	STD Plastic Palletank® Storage 200 L
FXC116216	STD Plastic Palletank® Storage 500 L
FXA116630	STD Palletank® Accessory Dolly 200 L (Plastic Storage)
FXA116631	STD Palletank® Accessory Dolly 500 L (Plastic Storage)

お問い合わせ先

詳細については、www.sartorius.comをご覧ください。

ザルトリウス・ステディム・ジャパン株式会社

営業部

Phone : 03 6478 5201 | Fax : 03 6478 5495

www.sartorius.com

〒140-0001 東京都品川区北品川1-8-11 Daiwa品川Northビル4階

製品仕様は予告なく変更される場合があります。

Specifications subject to change without notice.

© 2021 Sartorius Stedim FMT S.A.S., Avenue de Jouques - Zone Industrielle Les Paluds - C.S. 91051, 13781 Aubagne Cedex, France

Publication No.: SPT2022-e | Order No.: 85032-538-70 | Status: 07 | 02 | 2021