



MORICO®

X-4
Thermal Printer

X-4

Thermal Printer


卓上型サーマルプリンタ

X-4

STAMPEE



卓上スタンピーの高速分離搬送部とサーマルプリンタの高い印字品質を兼ね備えた全く新しいタイプの活字レス印字機です。



Specifications スペック

型式	X-4
ワークサイズ	幅40mm-330mm 長さ100mm-350mm 厚さ0.07mm-1.5mm
処理能力	約11m/分
リボン	幅57mm×250m
フィード方式	逆転分離機構 下面ベルト搬送
印字方式	熱転写方式 サーマルプリンター
印字解像度	300dpi
印字関連内容	53mm×150mm内で自由に印字内容作成 12ドット/mm 登録可能品種30品目(1SDカードあたり)
操作方法	データ作成はPC、可変情報に関しては本体タッチパネル
本体外形寸法	幅503mm×長さ541mm×高さ460mm
本体重量	34.7kg
電源	AC100V (50Hz/60Hz)
消費電力	300W
使用環境	温度5℃-40℃ 湿度10%-85%(結露無き事)



印字例



保存方法

Cost Performance コストパフォーマンス

P社では、包材表示にラベルを貼付しており、毎日3,000枚を使用。X-4では、包材に直接印字する為ラベル代や貼る手間代が削減されます。3,000枚/日×20日稼働/月×@2.20円/ラベル=32,000円

X-4 使用例	リボン代	132,000円/月+貼る手間代削減
P社実例	リボン代+ラベル代+貼る手間代	

月額費用

The Advantages 特徴

- ・活字レイアウトが0°、90°、180°、270°の4方向にできます。
- ・印字データを30パターン登録できます。(プリンターには99パターン登録できます。)
- ・Windows fontが使用できるので、数字、漢字、カタカナ、アルファベットはもちろんJAN、CODE39、NW7、ITFなどのバーコード印字も可能です。
- ・プリセットカウンタ機能、合計カウンタ機能付です。
- ・搬送間隔遅延機能付です。

包材



ガゼット袋



スタンドパウチ



チャック袋



三方シール袋

機能



バーコード



360度回転




カスタマイズ可能



カメラ

オプション

外観図





MORICO CO., LTD.

MAIL : info@morico.co.jp
URL : www.morico.co.jp

本社

〒152-0002
東京都目黒区目黒本町 2-16-14
TEL:03-3711-5511 FAX:03-3711-5517

八王子支店 / 工場

〒192-0154
東京都八王子市下恩方町 308-5
TEL:042-651-3311 FAX:042-651-9393

都留工場

〒402-0001
山梨県都留市田野倉 1345 番地
TEL:0554-56-8009
FAX:0554-56-9005

大阪営業所

〒540-0025
大阪府大阪市中央区徳井町 2-1-10 泰栄ビル
TEL:06-6910-0015 FAX:06-6910-0018

静岡営業所

〒410-0811
静岡県沼津市中瀬町 18-29
TEL:055-941-8582 FAX:055-955-5225
